



FLOTA Y EQUIPOS

La fuerza que mueve tu obra.



Tinglado Pulpi · Recreación fotográfica de la flota.

Transporte · Izaje · Movimiento de suelos

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp



LCT628

1 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

FORD CARGO 1932

TRACTOR CON BATEA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ford
Modelo	Cargo 1932
Dominio	LCT628
Año	2012
Cabina	Dormitorio
Capacidad de carga	30 TN

Transporte de materiales a granel con semirremolque volcador. Un conjunto para acompañar operaciones de obra y logística.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp



LCT628

2 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · LCT628

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Largo exterior	9.150 mm
Ancho exterior	2.600 mm
Altura total	3.180 mm

BATEA · REFERENCIA OFICIAL M8

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



AE172TI

1 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VOLVO FM 420

TRACTOR CON BATEA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Volvo
Modelo registral	FM 420 6×2 T
Dominio	AE172TI
Año	2020
Configuración	6×2
Capacidad de carga	37 TN

Conjunto con tractor Volvo y batea volcadora para transporte de materiales a granel y abastecimiento de obra.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



AE172TI

2 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · AE172TI

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Largo exterior	9.150 mm
Ancho exterior	2.600 mm
Altura total	3.180 mm

BATEA · REFERENCIA OFICIAL M8

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



KUE361

1 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

SCANIA P 340

TRACTOR CON BATEA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Scania
Modelo registral	P340 A4x2
Dominio	KUE361
Año	2012
Configuración	4x2
Equipo de la foto	Batea Patronelli con lona

Transporte con semirremolque batea para materiales a granel. Cabina dormitorio y conjunto de trabajo de la flota Pulpi.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp



KUE361

2 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · KUE361

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Largo exterior	9.150 mm
----------------	----------

Ancho exterior	2.600 mm
----------------	----------

Altura total	3.180 mm
--------------	----------

BATEA · REFERENCIA OFICIAL M8

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



JAU503

1 / 3



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

FORD CARGO 1722

CAMIÓN CON HIDROGRÚA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / modelo	Ford Cargo 1722
Dominio / año	JAU503 · 2010
Hidrogrúa	Hidro-Grubert NG 35000
Extensiones	3 hidráulicas + 1 manual
Izaje a 2,60 m	13,40 t · tabla del equipo
Izaje a 13,30 m	2,35 t · tabla del equipo

Servicio de izaje y movimiento de materiales. Camión con hidrogrúa plegable, presentado sin semirremolque.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp



JAU503

2 / 3



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · JAU503

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Alcance horizontal de tabla	2,60 a 13,30 m
Carga a 2,60 m	13.400 kg
Carga a 13,30 m	2.350 kg

NG-35000 · ALCANCE Y CARGA

Capacidades según la placa del equipo. Consultar la hoja siguiente para alcances, alturas indicadas y cargas. La capacidad depende del radio, la extensión y las condiciones de estabilización.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp




JAU503

3 / 3

CAPACIDAD DE IZAJE

HIDRO-GRUBERT NG-35000



ALCANCE horizontal	ALTURA* indicada	CARGA kg
2,60 m	—	13.400
4,50 m	8,14 m	7.750
6,20 m	9,74 m	5.500
7,90 m	11,34 m	4.150
9,60 m	12,94 m	3.350
11,40 m	14,64 m	2.800
13,30 m	16,24 m	2.350

* Alturas rotuladas en la placa para las posiciones elevadas del brazo. No son una capacidad garantizada a cualquier radio. La placa no rotula una altura equivalente para 13.400 kg.

Usar el diagrama del equipo para cada maniobra. La carga admisible depende de la extensión, el alcance horizontal y la estabilización. Los valores no se interpolan ni se extrapolan.

Fuente: placa del equipo · diagrama 0306211-E.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

FORD CARGO 1317E

CAMIÓN CON BARANDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / modelo	Ford Cargo 1317E
Dominio / año	ITC335 · 2010
Configuración visible	4×2
Carrocería	Caja con barandas
Uso	Materiales y mercadería
Capacidad de carga	8 TN

Distribución y traslado de materiales con caja abierta y barandas desplegadas. Acceso lateral para facilitar las operaciones de carga.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · ITC335

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Largo de caja	6,30 m
Ancho de caja	2,60 m
Altura de caja	1,50 m
Altura de barandas	1,00 m

CAJA DE CARGA · MEDIDAS DE LA UNIDAD

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



AG500QL

1 / 2




Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

MERCEDES-BENZ ACCELO

1016/39 · CAMIÓN CON BARANDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Mercedes-Benz
Modelo registral	Accelo 1016/39
Dominio / año	AG500QL · 2024
Potencia de catálogo	156 cv
Equipamiento visible	Caja y plataforma trasera
Capacidad de carga	6 TN



PLATAFORMA ELEVADORA TRASERA

Baja al suelo y sube la carga hasta la caja.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



AG500QL

2 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · AG500QL

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Largo de caja	4,75 m
Ancho de caja	2,40 m
Altura de caja	1,80 m
Altura de barandas	0,80 m

CAJA DE CARGA · MEDIDAS DE LA UNIDAD

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.



CAT416E

1 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

CATERPILLAR 416E

RETROEXCAVADORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / modelo	Caterpillar 416E
Tipo	Retroexcavadora
Cucharón delantero estándar	0,76 m²
Profundidad de excavación	3.500 mm

Excavación, carga y apoyo en obra. Cargadora frontal y brazo retroexcavador en una misma máquina.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp



CAT416E

2 / 2



Imagen recreada a partir de fotografías de la unidad.

VISTA AÉREA · CAT416E

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Largo de transporte	7.233 mm
Ancho de transporte	2.438 mm
Altura de transporte	3.577 mm · brazo estándar
Distancia entre ejes	2.200 mm

416E · REFERENCIA DE CATÁLOGO

Folleto original Caterpillar ASHQ5684-01, agosto 2006. Medidas de configuración estándar; el brazo extensible puede cambiar la altura. Confirmar cucharones y brazo de esta unidad.

CONTACTO PULPI · ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Matias Pippo · Logística

+54 9 387 545-0144

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Paulo Morales · Gerente

+54 9 387 537-1661

Hacé clic y escribinos por WhatsApp

Escribinos con confianza. Tu consulta es bienvenida y te enviaremos una cotización a la brevedad.